

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2013

» Решения для ... ШЛИФОВАНИЯ



... ФРЕЗЕРОВАНИЯ



... ЧИСТКИ




... ЗАГЛАЖИВАНИЯ



# ЧИСТКА

- » ES 330 – 420 – 420 duo – 420S – 420SH – 430 – 500 – 545 – 51S
- » EP 430 – 430 duo
- » EU 430 – 510 – 430 Swing
- » STR 580 – 581 – 701 – 702S – 703



Чистка



Мытье с шампунем



Полирование



Удаление слоя



Шлифование



Заглаживание

Эксплуатационные возможности							
Тип	Чистка	Мытье с шампунем	Полировка	Кристаллизация	Удаление слоя	Шлифование	Заглаживание
ES 330	+	+	+				
ES 430E	+		+				
ES 430	+	+	+				
EP 430			+				
EP 430 duo	+	+	+				
ES 420	+	+	+	+			
ES 420 duo	+	+	+	+			
ES 420 S – 420 SH	+	+	+	+	+	+	+
ES 500	+	+	+	+			
ES 51S/3	+		+	+	+	+	
ES 545			+				
EU 430 Swing			+				
EU 430/510			+				
STR 580	+		+	+	+	+	+
STR 581	+					+	+
STR 701	+		+	+	+	+	+
STR 702S	+		+	+	+	+	+
STR 703	+		+		+	+	+





Работа в стесненных условиях, на ступеньках, включая обработку от самого края



Чистка щетками

### ES 330 – Компактная и удобная

Стандартная машина для эффективной чистки на небольших участках и лестницах. Удобная в использовании и легка в транспортировке.

#### Эксплуатационные возможности

Чистка, полирование, чистка с опрыскиванием.


#### Конструктивные особенности

- шестеренчатая передача
- защита двигателя от перегрузки
- работа от самого края
- легкость транспортировки

## ES 330



Шестеренчатая передача



Полирование щетками



Чистка с опрыскиванием

### EP 430 – Высокоскоростная машина

Машина для полирования и чистки виниловых полов, линолеума, а также с опрыскиванием.

#### Эксплуатационные возможности

Полирование до зеркального блеска, чистка с опрыскиванием.


#### Конструктивные особенности

- 400 оборотов в минуту
- защита мотора от перегрузки
- автоматическое натяжение ремня
- работа от края
- большие колеса для удобства транспортировки
- управление подачей воды

## EP 430



Поли-V – ременная передача



Работа от края



Чистка с применением шампуня

### ES 430E und ES 430 – Для ежедневной уборки

Простая и эргономичная в использовании. Многофункциональное использование для ежедневной уборки твердых полов и ковров.

#### Эксплуатационные возможности

Влажная уборка, чистка ковров, полирование, чистка с опрыскиванием.


#### Конструктивные особенности

- защита мотора от перегрузки
- аварийный выключатель
- работа от края
- автоматическое натяжение ремня
- большие колеса для транспортировки

## ES 430E ES 430



Поли-V – ременная передача



Чистка и полирование



С двумя скоростями вращения

### EP 430 duo – Двухскоростная машина

С двумя скоростями вращения, многофункциональное применение для основной чистки и полирования твердых полов, а также чистка с применением шампуня ковровых покрытий.

#### Эксплуатационные возможности

Чистка, полирование, чистка с опрыскиванием, чистка с применением шампуня, возможность подключения пылесоса.

#### Конструктивные особенности

- две скорости вращения 165/320 оборотов в минуту
- многофункциональное использование
- защита мотора от перегрузки
- работа от края
- большие колеса для удобства транспортировки
- управление подачей воды

## EP 430 duo



Поли-V – ременная передача

Технические характеристики		ES 330	ES 430E	ES 430
Напряжение	В	230	230	230
Частота	Гц	50	50	50
Мощность двигателя	Вт	600	1200	1200
Ширина обработки	мм	330	430	430
Количество оборотов	мин <sup>-1</sup>	165	165	165
Давление щетки	г/см <sup>2</sup>	37	32	37
Крутящий момент	Нм	32	46	46
Длина кабеля	м	12	12	12
Уровень шума	дБ(А)	58	58	58
Масса	кг	22	29	34
№ артикула		611500	614313	614308

Технические характеристики		EP 430	EP 430 duo
Напряжение	В	230	230
Частота	Гц	50	50
Мощность двигателя	Вт	1600	1300/1600
Ширина обработки	мм	430	430
Количество оборотов	мин <sup>-1</sup>	400	165/330
Давление щеток	г/см <sup>2</sup>	40	46
Крутящий момент	Нм	37	50/37
Длина кабеля	м	12	12
Уровень шума	дБ(А)	58	58
Масса	кг	37	42
№ артикула		614804	608351

## » ES 420 – 420 duo – 420S – 420SH



Чистка



Чистка с применением шампуня



2 скорости для чистки и полирования

### ES 420 und ES 420 duo – Многофункциональные машины

Для ежедневных задач по чистке, мытью с применением шампуня и полирования. Зубчатый привод с защитой от перегрузки для большей надежности.

#### Эксплуатационные возможности

Чистка, полирование, мытье с применением шампуня, возможность подключения пылесоса, чистка с опрыскиванием.

#### Конструктивные особенности

- DOC- предохранительная муфта привода
- зубчатые шестерни привода из синтетического полимера
- со стальными зубчатыми шестернями (ES 420GGG опция)
- с двумя скоростями вращения (ES 420 duo)
- управление подачей воды

### ES 420 ES 420 duo



Зубчатый привод



Опция с пылесосом SDC 120



Кристаллизация мраморных полов



Приспособление для вспенивания и нанесения шампуня

### ES 420S und ES 420SH – Для тяжелых условий эксплуатации, для профессионалов

Для чистки, шлифования, обновления и заглаживания бесшовных полов. Идеальное решение для профессионального использования. В конструкции – металлические зубчатые шестерни и дополнительная защита от перегрузки.

#### Эксплуатационные возможности

Чистка, полирование, мытье с применением шампуня, шлифование, использование совместно с пылесосом, заглаживание бесшовных полов, кристаллизация.

#### Конструктивные особенности

- DOC- предохранительная муфта привода
- для тяжелых условий работ
- металлические зубчатые шестерни
- с 1200 мм направляющей штангой (опция)
- возможность применения дополнительного утяжелителя
- надежная конструкция

### ES 420S ES 420SH



Металлические зубчатые шестерни

Технические характеристики		ES 420	ES 420 duo	ES 420S	ES 420S (1200 мм)	ES 420SH
Напряжение	В	110/230	230	230	230	230
Частота	Гц	50/60	50	50	50	50
Мощность двигателя	Вт	1200	1300/1600	1600	1600	1600
Ширина обработки	мм	406/420	406/420	406/420	406/420	406/420
Количество оборотов	мин <sup>-1</sup>	175	140/280	140	140	140
Давление щеток	г/см <sup>2</sup>	50	60	54	60	60
Крутящий момент	Нм	56	90/55	102	102	102
Длина кабеля	м	12	12	12	12	12
Уровень шума	дБ(А)	58	58	58	58	58
Масса	кг	40	48	43	43	48
№ артикула		614205	612400	614600	614608	614611

## » ES 500 – 545



Чистка щеткой



Чистка с применением шампуня



Кристаллизация

### ES 500 – Для больших площадей

Для чистки и ухода за твердыми полами, ковровыми покрытиями и для кристаллизации мраморных и мозаичных полов. Данная модель применяется, когда необходимо обработать большие площади.

#### Эксплуатационные возможности

Чистка, полирование, чистка с опрыскиванием, чистка с применением шампуня, кристаллизация.

#### Конструктивные особенности

- Многофункциональное использование
- DOC- предохранительная муфта привода
- зубчатые шестерни из полимера
- высокая производительность
- работа от края

### ES 500



Зубчатый привод



Встроенный пылесос



Монтажный диск Rotoflex для совместного использования с полировальными падами

### ES 545 – Уход и восстановление

Высокоскоростная комбинированная машина со встроенным пылесосом для сухой чистки, полирования и обновления виниловых полов и линолеума.

#### Эксплуатационные возможности

Полирование, чистка с опрыскиванием, обновление поверхности, встроенный пылесос.

#### Конструктивные особенности

- высокая производительность
- особенно бесшумная
- возможна экономия расходов до 50 %
- эргономичность в применении
- встроенный пылесос

### ES 545



Технические характеристики		ES 500	ES 545	интегрированный пылесос для ES 545
Напряжение	В	110/230	230	230
Частота	Гц	50/60	50	50
Мощность двигателя	Вт	1600	2000 + 1000	1000
Ширина обработки	мм	510	460	
Количество оборотов	мин <sup>-1</sup>	155	450	
Давление щеток	г/см <sup>2</sup>	40	35	
Крутящий момент	Нм	92	42	
Длина кабеля	м	12	20	
Уровень шума	дБ(А)	58	58	
Масса	кг	46	50	
№ артикула		614700	115052	606107





### EU 430 Swing – Чистка и полирование до зеркального блеска

Чистка и ультра скоростное полирование 850 оборотов в минуту. Совершенное решение для экономичного результата полирования до зеркального блеска. Возможность работы в стесненных условиях.

#### Эксплуатационные возможности

Чистка, полирование, чистка с опрыскиванием, кристаллизация.

#### Конструктивные особенности

- работа во всех направлениях
- активное абсорбирование пыли (опция)
- компактные габариты для тесных помещений
- достижение зеркального блеска за счет высоких оборотов
- работа от края

## EU 430 Swing



Компактная



Регулируемое давление шлифовального круга



Интегрированный мешок для сбора пыли

### EU 430 und EU 510 – Ультра высокоскоростные машины с функцией сбора пыли

Для зеркальной полировки полов из натурального камня, линолеума и виниловых полов. Гибкое ведение шлифовального круга заботится о равномерных результатах полировки. Особенно бесшумная машина с функцией сбора пыли.

#### Эксплуатационные возможности

Полирование до зеркального блеска, чистка с опрыскиванием.

#### Конструктивные особенности

- бесшумность в эксплуатации
- высокая производительность
- регулируемое давление шлифовального круга
- встроенное пассивное абсорбирование пыли
- надежность и простота эксплуатации
- компактные габариты для транспортировки

## EU 430 EU 510



Заглаживание бесшовного пола



Чистка

Шлифование



Шлифование с помощью корундовых камней

### STR 580 – Заглаживание и шлифование бесшовных полов

Для обустройства полов и сдачи в аренду. Двигатель и привод с защитным кожухом от пыли и влажности. Надежность исполнения за счет конструкции с зубчатыми металлическими шестернями. Для многофункционального использования.

#### Эксплуатационные возможности

Чистка, шлифование, уплотнение, заполнение швов, заглаживание бесшовных полов.


#### Конструктивные особенности

- ДОС- предохранительная муфта привода
- зубчатые металлические шестерни привода
- защита мотора от перегрузки
- работа от края
- пыле- и влагонепроницаемый двигатель и привод

## STR 580



Металлические зубчатые шестерни привода



Шлифование алмазными камнями



С регулированием числа оборотов



Заглаживание с помощью лопастей

### STR 581 – Заглаживание полов из синтетических полимеров с функцией регулирования числа оборотов

С плавным регулированием числа оборотов от 50 до 150 в минуту. Очень хорошо подходит для заглаживания полов из синтетического полимера в сочетании со специальными лопастями.

#### Эксплуатационные возможности

Чистка, шлифование, уплотнение, заглаживание бесшовных полов и полов из эпоксидной смолы.

#### Конструктивные особенности

- плавное регулирование числа оборотов
- металлические зубчатые шестерни привода
- защита двигателя от перегрузки
- работа от края
- пыле- и влагонепроницаемый мотор и привод

## STR 581



Металлические зубчатые шестерни привода

Технические характеристики		EU 430 Swing	EU 430	EU 510
Напряжение	В	230	110/230	110/230
Частота	Гц	50	50/60	50/60
Мощность двигателя	Вт	1800	1600	1600
Ширина обработки	мм	430	430	510
Количество оборотов	мин <sup>-1</sup>	850	1500	1500
Давление шлифовального круга	г/см <sup>2</sup>	10-20	1-11	1-11
Длина кабеля	м	12	20	20
Уровень шума	дБ(А)	58	58	58
Масса	кг	46	41	41
№ артикула		614900	614500	614403

Технические характеристики		STR 580	STR 580VF	STR 580EVF	STR 581
Напряжение	В	230	230	230	230
Частота	Гц	50	50	50	50
Мощность двигателя	Вт	1000	1000	1200	1200
Ширина обработки	мм	420	420	420	420
Количество оборотов	мин <sup>-1</sup>	145	145	100	12-232
Давление щеток	г/см <sup>2</sup>	50	50	50	50
Крутящий момент	Нм	66	66	115	66
Длина кабеля	м	12	12	12	12
Уровень шума	дБ(А)	58	58	58	58
Вес	кг	36	36	36	36
№ артикула		107551	106851	107751	795072



Чистка



Шлифование



Кристаллизация

### ES 51S und ES 51S3 – Для работ в тяжелых условиях

Для промышленной уборки и восстановления объектов. Очень тяжелая и прочная конструкция. Подходит для самых тяжелых задач.

#### Эксплуатационные возможности

Чистка, полирование, мытье с применением шампуня, возможность подключения пылесоса, чистка с опрыскиванием.

#### Конструктивные особенности

- высокая мощность на единицу площади
- пыле- и влагонепроницаемый мотор
- металлические зубчатые шестерни привода
- двигатель мощностью 1500 Ватт
- для тяжелых условий работ
- высокая надежность
- возможность использования дополнительного веса

## ES 51S ES 51S3



Металлические зубчатые шестерни привода



Затирка с помощью диска



Заглаживание с помощью лопастей



С двумя скоростями вращения

### STR 702S – С регулированием числа оборотов

Многофункциональная машина, с двумя скоростями вращения. Для всех видов тяжелых работ при строительстве, будь то чистка, шлифование, удаление слоя, выравнивания или заглаживание.

#### Эксплуатационные возможности

Чистка, шлифование, удаление слоя, выравнивание и заглаживание свежей бетонной поверхности.

#### Конструктивные особенности

- с двумя скоростями вращения 72/145 мин<sup>-1</sup>
- многофункциональное использование
- пыле- и влагостойкость
- экономичность, надежность, мощность
- с надежной ручкой управления


## STR 702S



Металлические зубчатые шестерни привода



Надежная ручка управления



Шлифование алмазными камнями



Шлифовальный карбид-вольфрамовый круг

Корундовый кольцевой шлифовальный круг



Применение дополнительного утяжелителя

Щеточный агрегат

### STR 701 – для тяжелых работ

Для шлифования и обновления полов. Очень высокая производительность, до 120 кг рабочего веса. Очень прочная машина, предназначена для всех видов тяжелых работ.

#### Эксплуатационные возможности

Чистка, шлифование, удаление слоя, кристаллизация.

#### Конструктивные особенности

- высокая производительность
- пыле- и влагостойкий мотор
- металлические зубчатые шестерни привода
- мощный двигатель
- для тяжелых условий работ
- высокая надежность
- надежная ручка управления

## STR 701




Металлические зубчатые шестерни привода



Надежная ручка управления



Щетка для удаления замшелости



Заглаживание с помощью лопастей



Шлифовальный карбид-вольфрамовый круг

Корундовый кольцевой шлифовальный круг

### STR 703 – Однодисковая многофункциональная машина с бензиновым двигателем

Для использования в местах без доступа к электропитанию. Особо мощный бензиновый двигатель мощностью 4 кВт позволяет использовать в тяжелых условиях с различным набором рабочих инструментов.


#### Эксплуатационные возможности

Чистка, шлифование, выравнивание, удаление сорняка, выравнивание и заглаживание свежей бетонной поверхности.

#### Конструктивные особенности

- с мощным бензиновым двигателем
- плавное регулирование скорости от 0-180 мин<sup>-1</sup>
- многофункциональное использование
- прочная конструкция

## STR 703



Надежная ручка управления







Технические характеристики		ES 51S	ES 51S3	STR 701L	STR 701LVF
Напряжение	В	110/230	400	110/230	110/230
Частота	Гц	50/60	50/60	50/60	50/60
Мощность двигателя	Вт	1500	1500	1500	1500
Ширина обработки	мм	510	510	510	510
Количество оборотов	мин <sup>-1</sup>	145	145	145	145
Давление щеток	г/см <sup>2</sup>	51–210	51–210	51–210	51–210
Крутящий момент	Нм	98	98	98	98
Длина кабеля	м	12	25	12	12
Уровень шума	дБ(А)	62	62	62	62
Масса	кг	65–90	65–90	65–90	65–90
№ артикула		607020	607030	106251	107351


Технические характеристики		STR 702S	STR 703
Напряжение	В	3 x 400	Бензин
Частота	Гц	50/60	
Мощность двигателя	Вт	2000	4000
Ширина обработки	мм	510	510
Количество оборотов	мин <sup>-1</sup>	72/145	0-180
Давление щетки	г/см <sup>2</sup>	51/210	51/210
Крутящий момент	Нм	98/212	0-212
Длина кабеля	м	25	
Уровень шума	дБ(А)	62	63
Масса	кг	65	58
№ артикула		107212	795069







Модель	В/Гц	Вт	мин <sup>-1</sup>	кг**	Разъем	№ артикула
<b>ES 330</b>						
ES 330	230/50	600	165	22	EU	611500
<b>ES 420</b>						
ES 420 duo	230/50	1300/1600	140/280	48	EU	612400
ES 420 duo, GGG	230/50	1300/1600	140/280	48	EU	612410
ES 420	230/50	1200	175	40	EU	614205
ES 420 GGG	230/50	1200	175	40	EU	614213
ES 420S	230/50	1600	140	43	EU	614600
ES 420S, 1200 мм	230/50	1600	140	43	EU	614608
ES 420SH тяжелая	230/50	1600	140	48	EU	614611
<b>ES – EP 430</b>						
EP 430 duo	230/50	1300/1600	165/330	42	EU	608351
ES 430E	230/50	1200	165	29	EU	614313
ES 430	230/50	1200	165	34	EU	614308
EP 430	230/50	1600	400	37	EU	614804
<b>ES 545</b>						
ES 545	230/50	2000	450	50	EU	115052
Пылесос	230/50	1000				606107
<b>EU 430 – 510</b>						
EU 510*	230/50	1600	1500	43	EU	614403
EU 430*	230/50	1600	1500	41	EU	614500
EU 430 Swing*	230/50	1800	850	41	EU	614900
*EU 430 Swing / EU 430 / 510 вкл. держатель шлифовального круга						
<b>ES 500</b>						
ES 500	230/50	1600	155	46	EU	614700
<b>ES 51S</b>						
ES 51S	230/50	1500	145	65	EU	607020
ES 51S-3	3x400/50	1500	145	65	16A,EU	607030
<b>STR 580 – 581</b>						
STR 580VF, 1200	230/50	1000	145	36	EU	106851
STR 580	230/50	1000	145	36	EU	107551
STR 580EVF, 1200	230/50	1000	100	36	EU	107751
STR 581, 1200	230/50	1200	12–232	40	EU	795072
<b>STR 701 – 702S – 703</b>						
STR 701L, 930	230/50	1500	145	65	EU	106251
STR 702S, 1200	3x400/50	2000	72/145	65	16A,EU	107212
STR 701LVF, 1200	230/50	1500	145	65	EU	107351
STR 703, 1200	Бензин	4000	0–180	58	–	795069

\*\*Средняя рабочая масса








Щетки и держатели	ES 330	№ артикула	
     	Щетка для чистки, PPN, 0.6, Ø 330 мм	611540	
	Щетка для полирования, комп., Ø 330 мм	611541	
	Щетка для мытья с применением шампуня, PPN, 0.3, Ø 330 мм	611542	
	LS-держатель для падов, низкая скорость, Ø 330 мм	611543	
	Монтажный диск, резиновый, для падов из стального волокна, шлифовальной бумаги, Ø 330 мм	611545	
	<b>ES 430 – EP 430 – EP 430 duo</b>		
	Щетка для чистки, PPN, 0.6, Ø 430 мм	423100	
Щетка для чистки, Sica, зерно 240, Ø 430 мм	423200		
Щетка для полирования, Ø 430 мм	608460		
Щетка для мытья с применением шампуня, 0.4, Ø 430 мм	608463		
HS-держатель для падов, высокая скорость Ø 430 мм	412700		
LS-держатель для падов, низкая скорость Ø 430 мм	610630		
<b>ES 545</b>			
Щетка для полирования, Ø 490 мм, мягкие	502900		
Монтажный диск Rotoflex, Ø 450 мм, для шлиф. кругов	503300		
<b>ES 500</b>			
Щетка для чистки, PPN, 0.7, Ø 510 мм, средняя жесткость	500000		
Щетка для полирования, Ø 510 мм	501100		
Щетка для чистки, PPN/проволока, Ø 510 мм, жесткая	501600		
Щетка для чистки, PPN, 0.5, Ø 510 мм, мягкая	502400		
Щетка для чистки, Sica, 180, Ø 510 мм, жесткая	503400		
Щетка для мытья шампунем, Ø 460 мм	502000		
Монтажный диск, резиновый, для падов из стального волокна, шлифовальной бумаги Ø 430 мм.	517700		
LS-держатель для падов Ø 508 мм, низкая скорость	517701		
<b>ES 420 – 420S – 420 duo – STR 580</b>			
Щетка для чистки, PPN/проволока, Ø 420 мм, жесткая	403000		
Щетка для полирования, Ø 420 мм	404300		
Щетка для чистки, PPN, Ø 420 мм, средняя жесткость	404400		
Щетка для чистки, Sica, Ø 420 мм, жесткая	409900		
Щетка для мытья с применением шампуня, Ø 420 мм, мягкая	404500		
Щетка для мытья с применением шампуня, Ø 420 мм, средняя жесткость	404600		
Монтажный диск, резиновый, Ø 406 мм с устройством позиционирования	517500		
Диск резиновый, Ø 406 мм, для 517500	612023		
LS-держатель для падов, Ø 406 мм, низкая скорость	405401		
HS-держатель для падов, Ø 406 мм, для ES 420 duo высокая скорость	412800		
<b>STR 701 – 702S – 703 – ES 51S // Ø – 510 mm</b>			
Щетка для чистки, PPN, Ø 510 мм, средняя жесткость	510000		
Щетка для полирования, Ø 510 мм	510100		
Щетка для чистки, PPN/проволока, Ø 510 мм, жесткая	511000		
Щетка для чистки, PPN, Ø 510 мм, мягкая	511800		
Щетка для чистки, Sica, Ø 510 мм, жесткая	513100		
Монтажный диск, резиновый, Ø 430 мм, с устройством позиционирования	517600		
Диск резиновый, Ø 430 мм, для 517600	612024		
LS-держатель для падов, Ø 508 мм, низкая скорость	517601		
Монтажный диск Ø 480 мм с 4 несущими дисками с «липучкой», Ø – 150 мм, для алмазных падов	514801		
Используется для шлифования и полирования мраморных, мозаичных полов алмазными падами на полимерной связке с «липучкой»			




Приспособление для мытья с применением шампуня для	ES 420/ 420S/ ES 430	№ артикула
	Комплект: шланг, распылитель, фиксатор Компрессор для вспенивания шампуня, 220–240 В/50 Гц	403300 410253
<b>Бак, опрыскиватель</b>		
	Бак, 10 литров, STR ручка 1200 мм Бак, 10 литров	615149 615150
	Опрыскиватель, вмонтированный	608579
<b>Пылесос для</b>		
SDC 120 	SDC 120, пылесос, 230 В/50 Гц, 1200 Вт, с 10 пылесборниками, соединительный кабель, всасывающий шланг и соединительная муфта для ES 420S	605311
<b>Мешки для сбора пыли</b>		
	для SDC 120, упаковка = 10 шт.	605315
	для ES 545, упаковка = 5 шт.	606137
	для EU 430/510, упаковка = 5 шт.	608098
	ES 420/duo ES 420S/SH ES 430 EP 430 EP 430 duo	<b>Держатель для пылесоса</b> держатель для пылесоса SDC 120
<b>Пылесборное кольцо</b>		
	STR 580	пылесборное кольцо с щеткой для № арт. 405401/517500/516610/
	ES 420/duo ES 420S/SH	пылесборное кольцо с щеткой для № арт. 405401/517500/516610/
	ES 430/E EP 430 EP 430 duo	пылесборное кольцо с щеткой
	EU 430 Swing	пылесборное кольцо с щеткой
	ES 51S/S3 STR 701 STR 702S	пылесборное кольцо с щеткой, шланг - Ø 50 мм, для монтажного диска 517600, WK монтажный диск для шлифовального агрегата Щетка из стальной пружинной стали
<b>Дополнительный вес</b>		
	ES 330 ES 51S/S3 STR 701 STR 702S	Дополнительный вес, 24 кг






Удаление слоя и остатков на полу	№ артикула
	Щетка из пружинной стали, Ø 430 мм, короткая Удаление остатков пены и других загрязнений
	Звездочки для 524200, требуется 56 шт. Болты для 524200, требуется 8 шт. Фрезероальный диск, Ø 430 мм, полный комплект Фрезероальный диск для шершевания бесшовных полов, удаления остатков пены и краски
<b>Шлифование</b>	
	Монтажный диск, Ø 406 мм, для крепления корундовых камней
	Комплект корундовых камней для шлифования, 5 шт. Корундовый камень, зерно 20, без крепления, 1 шт.
	Для шлифования бесшовных полов, шпаклёвки, удаления остатков краски и гипса
	Шлифовальный агрегат, с 4 вращающимися дисками Ø 150 мм с «липучкой» для шлифования паркета
	Диск с «липучкой» для шлифовальной бумаги Ø 150 мм, для шлифовального агрегата 516610, требуется 4 шт. Для монтажа шлифовальных листов на липучке
	ETX-монтажный диск для алмазных камней и падов, Ø 410 мм Для шлифования и полирования полов : бетон, мозаика, мрамор, гранит и др.



Шлифование		№ артикула
	Шлифовальный диск, корунд, комп., К 16, Ø 400 мм	526300
	Шлифовальный диск, корунд, комп., К 30, Ø 400 мм	526400
	Шлифовальный диск, карбид-вольфрама, комп., К 16, Ø 440 мм	795161
Шлифование бесшовных полов, твердой шпаклевки и удаление остатков краски и цементного раствора		
	<b>Дополнительные шлифовальные круги</b>	
	Корундовый шлифовальный круг, К 16, Ø 400 мм, для 526300	076100
	Корундовый шлифовальный круг, К 30, Ø 400 мм, для 526400	077500
	Карбид-вольфрамовый шлифовальный круг, К 16, Ø 440 мм, для	600332
<b>Заглаживание и затирка свежего бетона und Ausfugen</b>		
	Затирочная плита, сталь, комп., Ø 580 мм, 90°	524500
	Затирочная плита, сталь, комп., Ø 580 мм, плоский	524501
	Затирочная плита, ПВХ, комп., Ø 560 мм	795206
	«Вертолет» для заглаживания, сталь, Ø 600 мм	525800
	«Вертолет» для заглаживания, ПВХ Ø 600 мм	525801
	«Вертолет» для заглаживания, ПВХ Ø 830 мм, только STR 581	795302
	«Вертолет» для заглаживания, сталь, Ø 830 мм, только STR 581	795305
	<b>Лопастей и затирочные диски</b>	
	Лопастей, сталь, для 795305	230400
	Лопастей, сталь, для машины 525800	324900
	Затирочный диск Ø 580 мм, для 524500	353800
	Затирочный диск Ø 580 мм, для 524501	353801
	Лопастей, ПВХ для 701858	701760
Лопастей, ПВХ для 701831	701761	
Лопастей, сталь, ПВХ, комплект для 525801	701831	
Лопастей, сталь, просверленная, для 701761	701832	
Лопастей, ПВХ- сталь, комплект для 795302	701858	
Затирочный диск, ПВХ Ø 560 мм, для 795206	702685	
Специальная затирочная обувь, пара, размеры 35–48	702706	

Удаление слоя, удаление остатков настила пола		№ артикула
	Ламель звёздочка, большая, для 525700, 56 шт.	307900
	Винты, для 525700, 8 шт.	322000
	Диск для фрезерования поверхностей, Ø 430 мм	525700
Для шершавания бесшовных полов, удаления остатков пены, краски и въевшихся загрязнений в промышленной уборке.		
	Щетка из пружинной стали, короткая, Ø 510 мм	510200
	Удаление остатков пены, флиса, джута, известкового раствора, гипса, краски и въевшихся загрязнений в промышленной уборке.	
	Щетка из скрученной стали Ø 510 мм	511500
	Чистка и удаление ржавчины со стальных поверхностей	
	Щетка из пружинной стали, косая, Ø 510 мм	795174
	Удаление травы, мха, песка	
	<b>Агрегат с 5-ю чашечными щетками</b>	
	Агрегат, 5-щеток, PPN/проволока, Ø 540 мм	511200
Чистка бетонных опалубков и загрязнений на твердых полах в промышленной индустрии		
	Агрегат, 5-щеток, проволока 0.35, Ø 540 мм	511300
	Чистка и удаление ржавчины со стальных поверхностей	
	Агрегат, 5-щеток, стальная пружина, Ø 540 мм	520600
	Удаление остатков пены, флиса, джута, известкового раствора, гипса, краски и въевшихся загрязнений в промышленной уборке. Применение: на ровных и неровных поверхностях – очень агрессивный способ	
	Агрегат, 5- щеток со скрещенными щетинами, Ø 580 мм	520800
	Удаление остатков пены, флиса, джута, известкового раствора, гипса, краски и въевшихся загрязнений. Применение: на ровных поверхностях – очень агрессивный способ	
	Агрегат, 5-щеток с канатной прядью, Ø 470 мм	795176
	Чистка бетонных опалубков, удаление ржавчины со стальных поверхностей. Применение: на ровных и неровных поверхностях – очень агрессивный способ	
<b>Дополнительные щетки</b>		
Щетка из пружинной стали, короткая Ø 510 мм, для 510200	121000	
Щетка из пружинной стали, Ø 160 мм, для 520600, комп. 5 шт.	528500	
Щетка PPN/проволока, Ø 160 мм, для 511200, комп. 5 шт.	528600	
Щетка, проволока 0.35, Ø 160 мм, для 511300, комп. 5 шт.	528700	
Щетка со скрещенной щетиной, Ø 200 мм, для 520800, комп. 5 шт.	528800	
Щетка из пружинной стали, косая для 795174	702420	
Щетка, канатная прядь, для 795176	702832	

Шлифование	№ артикула
	Шлифовальный диск, корунд, комп., К 16, Ø 400 мм 521600
	Шлифовальный диск, корунд, комп., К 30, Ø 400 мм 522900
Шлифование бесшовных полов, твердой шпаклевки, удаление остатков краски и цементного раствора.	
	Шлифовальный диск, карбид-вольфрама, комп., К 16, Ø 440 мм 526800
	Шлифование бесшовных полов, твердой шпаклевки, удаление остатков краски и цементного раствора.
<b>Дополнительные шлифовальные круги</b>	
	Корундовый шлифовальный круг, К 16, Ø 400 мм, для 521600 076100
	Корундовый шлифовальный круг, К 30, Ø 400 мм, для 522900 077500
	Карбид-вольфрамовый шлифовальный круг, К 16, Ø 440 мм, для 526800 600332
	ETX-монтажный диск Ø 460 мм 795240
Для крепления алмазных камней, для шлифования твердых полов, на цементной основе и основе из синтетической смолы и подготовки для нанесения нового покрытия.	
<b>STR-монтажный диск с креплениями</b>	
	STR-шлифовальный диск с 5 держателями, Ø 450 мм, без шлифовальных дисков 706080
	Прочная стальная конструкция, с пыленепроницаемым подшипниками, гибкое демпфирующее крепление инструмента для тяжелых условий эксплуатации. Применение: на ровных и неровных поверхностях – очень агрессивный способ
<b>Принадлежности для STR-агрегата</b>	
	Карбид-вольфрамовый шлифовальный диск, К 10, Ø 127 мм, комп. 5 шт. 708124
	Карбид-вольфрамовый шлифовальный диск, К 16, Ø 127 мм, комп. 5 шт. 708125
Очень агрессивное шлифование бетона, ангидридных, цементных и бесшовных полов на основе синтетической смолы, шершавание гладких поверхностей и подготовка для нанесения нового покрытия, удаление старых слоев, остатков цементного раствора и клея.	
	Алмазный шлифовальный круг, HC 20/30, Ø 127 мм, комп. 5 шт. 708126
	Алмазный шлифовальный круг, SC 20/30, Ø 127 мм, комп. 5 шт. 708128
Для шлифования очень твердого бетона, ангидридных, цементных и бесшовных полов на эпоксидной основе шершавание гладких поверхностей и подготовка для нанесения нового покрытия, удаление старых слоев, остатков цементного раствора и клея. Используются там где карбид-вольфрамовые диски менее эффективны при определенных условиях	

Заглаживание и заполнение швов	№ артикула
	Диск для заполнения швов, комплект, Ø 430 мм, STR 580 795306
	Диск для заполнения швов, комплект, Ø 430 мм, STR 701/702S 795307
	стальные ламели, 70 x 45 x 0,4 мм, 40 шт. 200201
	ПВХ ламели, 70 x 45 x 5 мм, 20 шт. исп. 200110
	Затирочная плита, комп., Ø 580 мм, 90° 525000
	Затирочная плита, комп., Ø 580 мм, плоский 525001
	Затирочная плита, комп., Ø 730 мм 525100
	Затирочная плита, комп., ПВХ, Ø 700 мм 795207
	«Вертолет» для заглаживания, сталь, Ø 600 мм 525802
	«Вертолет» для заглаживания, сталь, Ø 830 мм 795303
	«Вертолет» для заглаживания, сталь, Ø 1050 мм 522700
	«Вертолет» для заглаживания, сталь/ ПВХ, Ø 830 мм 795304
<b>Лопастей и затирочные диски</b>	
	Затирочный диск Ø 580 мм, для 525000 353800
	Затирочный диск Ø 580 мм, для 525001 353801
	Затирочный диск Ø 730 мм, для 525100 362600
<b>Лопастей</b>	
	Лопастей, сталь для 522700 230400
	Лопастей, сталь для 525802 324900
	Лопастей, ПВХ, для 701858 701760
	Лопастей, сталь/ ПВХ, для 795304 701858











»» **Поверхность пола с блеском как у бриллианта? Вы сделаете это нашим оборудованием!**

**Совет:** с нашими идеями и решениями ваши полы будут идеальны!



**ШЛИФОВАНИЕ**  
**ФРЕЗЕРОВАНИЕ**  
**ЧИСТКА**  
**ЗАГЛАЖИВАНИЕ**

**Schwamborn**  
Robert-Bosch-Straße 8  
D-73117 Wangen/GP (Germany)  
Tel: +49 (0) 7161 / 2005-0  
Fax: +49 (0) 7161 / 2005-15  
E-Mail: [info@schwamborn.com](mailto:info@schwamborn.com)  
[www.schwamborn.com](http://www.schwamborn.com)

**Швамборн**  
Улица Роберта Боша, 8  
Германия-73117 Ванген (Германия)  
Тел: +49 (0) 7161 / 2005-0  
Факс: +49 (0) 7161 / 2005-15  
Эл. почта: [info@schwamborn.com](mailto:info@schwamborn.com)  
[www.schwamborn.com](http://www.schwamborn.com)

 **schwamborn**  
...mit uns machen Sie Boden gut!